


bedrunka+hirth

Workplace up to date - mehr Raum zum Arbeiten

MEHRZWECK-, UND GARDEROBENSCHRÄNKE





Elektrische Schliesssysteme

Standardfarben

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben ohne Mehrpreis
- Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an.
- Ohne Farbangaben liefern wir bei den Mehrzweck,- und Garderobenschränken standardmäßig: RAL 7040 Fenstergrau

































Standardfarbe bei Mehrzweck-, und Garderobenschränken

RAL 7040 Fenstergrau

Elektrische Schliesssysteme

- Schlüssel wird mit Zahlencode/RFID ersetzt
- Hebelmechanismus
- Verwaltung mit Verwaltungs- und Programmierschlüssel
- Einlassmontage
- Drehwinkel 90° oder 180°
- Öffnen und Schließen durch Drehen des Knaufs

- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Horizontale Ausrichtung
- Schutzklasse IP55
- 2 Jahre Garantie

Pin-Code E-Schloss

Lässt sich mit einem 4-7 stelligen Zahlencode öffnen und schliessen

Eingelassenes Schloss

- Stromversorgung über 2x AAA-Batterien
- Abmessungen (B x T x H): 105,17mm x 2,7mm x 29,57 mm (inkl. Knauf 9,75mm)

Aufgesetztes Schloss (Nachrüstung)

- Stromversorgung über 2 x Lithiumbatterien CR2450
- Abmessungen (B x T x H): 133 mm x 31,5 mm x 20,4mm (inkl. Knauftiefe 7,7mm)

		(= , , , , = = , , , , , , , ,
	ArtNr.	Schloss-Variante
	01PINFLRE	Pin-Code E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre
	01PINFLLI	Pin-Code E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre
	01PINFL2	Pin-Code E-Schloss für Doppelflügeltüre



	Preis in €
1000000	122,30
8 4 6 B B C B B C B B C B B C B B C B B C B B C B B C B B C B B C B B C B	122,30
	122,30

RFID-E-Schloss

Lässt sich mit einer RFID-Karte oder einem Chip öffnen.

Schließung mit RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz) | ISO 14443A ● ISO 14443B ● ISO 15693

Eingelassenes Schloss

- Stromversorgung über 4 x AA-Batterien
- Abmessungen (B x T x H): 105,17mm x 2,7mm x 29,57 mm (inkl. Knauf 9,75mm)

Aufgesetztes Schloss (Nachrüstung)


- Stromversorgung über 4 x AA-Batterien

Abmessung	en (B x I x H): 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (Inkl. Knauttlete /,/ mm)	
ArtNr.	Schloss-Variante	Preis in €
01RFIDFLRE	RFID E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre	159,53
01RFIDFLLI	RFID E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre	159,53
01RFIDFL2	RFID E- Schloss für Doppelflügeltüre	159,53





Elektrische Schliesssysteme



Schlüsselverwaltung der E-Schlösser

Für die Programmierung der E-Schlösser mit Pin-Code und RFID wird ein Programmierschlüssel pro Hallen-/ Werkseinrichtung benötigt. Mit diesem Programmierschlüssel werden 1-6 Verwaltungsschlüssel angelernt. Die Notbestromung bei missachten der Warnsignale ist sowohl mit dem Programmierschlüssel als auch mit dem Verwaltungsschlüssel möglich.



Anwendung	Benutzerschlüssel	Verwaltungsschlüssel	Programmierschlüssel
Betätigung des Schlosses	Χ	X	Χ
Generalschlüsselfunktion		X	Χ
Inspektionsfunktion		X	Χ
Externe Stromversorgung		X	Χ
Zuweisung von Verwaltungsschlüsseln			Χ
Benutzerschlüssel oder- transponder zuweisen (nur bei persönlichem Gebrauch)		Χ	
Einstellen von Schlossfunktion			Χ

Zubehör für E-Schlösser



Benutzerschlüssel RFID Karte

 Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

ArtNr.	Preis in €
ML32RFIDK	12,20



Benutzerschlüssel Chip

 Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

ArtNr.	Preis in €
ML32CHIP	12,20



Verwaltungsschlüssel

 Pro Schloss können bis zu 6 Verwaltungsschlüssel zugewiesen werden

ArtNr.	Preis in €
01ESCHLOSSVS	52,80



Programmierschlüssel

Pro Schlosssystem wird 1
 Programmierschlüssel benötigt

ArtNr.	Preis in €
01ESCHLOSSPS	68,20

Flügeltürenschränke


Flügeltürenschränke

- 2 x Flügeltüren
- Rechte Flügeltüre mit Griffschalenschloss und 2 Schlüssel, linke Flügeltüre mit Falzanschlag
- 3-Riegel Verschluss mit Griffschalenzylinderschloss und 2 x Schlüssel
- Materialstärke 1 mm Stahlblech

IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 180°
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 700 kg

Türöffnungswinkel






Fachboden zum Nachrüsten

- Inkl. Befestigungsmaterial
- Tragkraft 100 kg

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHFS1050FB	946 x 445 x 22	31,00
BHFS1060FB	946 x 545 x 22	36,00
BHFS1250FB	1146 x 445 x 22	42,00
BHFS1260FB	1146 x 545 x 22	49.00






4 x Nivelierfüße von oben verstellbar mit einem Imbusschlüssel, Größe SW6

Fügeltürenschrank

■ 4 x Fachboden, Tragkraft 100 kg







Mehrzweckschrank



IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 180°
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 700 kg






Fachboden zum Nachrüsten

- Inkl. Befestigungsmaterial
- Tragkraft 40 kg

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHMS105001FB	450 x 445 x 22	18,00





 $4\,\mathrm{x}$ Nivelierfüße von oben verstellbar mit einem Imbusschlüssel, Größe SW6



Mehrzweckschrank 01

- 2 x Flügeltüren
- Rechte Flügeltüre mit Griffschalenschloss und 2 Schlüssel, linke Flügeltüre mit Falzanschlag
- 3-Riegel Verschluss mit Griffschalenzylinderschloss und 2 x Schlüssel
- Materialstärke 1 mm Stahlblech
- 8 x Fachboden, Tragkraft 40 kg, verstellbar um 50 mm

,	5 5	
ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHMS10501901	1000 x 500 x 1950	655,00
BHMS10601901	1000 x 600 x 1950	705,00
BHMS12501901	1200 x 500 x 1950	721,00
BHMS12601901	1200 x 600 x 1950	775,00

Fächerschränke

- Bei Tiefe: 400 mm: Fachgröße Innenmaß: 390 x 365 x 360 mm (B x T x H)
- Bei Tiefe: 500 mm: Fachgröße Innenmaß: 390 x 465 x 360 mm (B x T x H)
- Alle Fächer mit Flügeltüren, Teilperforation scharnierseitig
- Je Flügeltüre 1 x gestanztes Namensschild
- Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 3 x Schlüssel
- Materialstärke 1 mm Stahlblech
- Tragkraft je Fach 20 kg, 100 kg je Säule
- Wandbefestigung wird empfohlen, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit.


IHRE VORTEILE


- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar





4 x Nivelierfüße von oben verstellbar mit einem Imbusschlüssel, Größe SW6







Fächerschrank 02

■ 10 x Fächer

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHFS80401902	800 x 400 x 1900	511,00
BHFS80501902	800 x 500 x 1900	585,00



Fächerschrank 01

■ 5 x Fächer

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHFS40401901	400 x 400 x 1900	295,00
BHFS40501901	400 x 500 x 1900	335,00



Fächerschrank 03

■ 15 x Fächer

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHFS12401903	1200 x 400 x 1900	699,00
BHFS12501903	1200 x 500 x 1900	775,00






kg 200

Gardeobenschränke



IHRE VORTEILE


- 2 x Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°, Teilperforation
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 100 kg



Garderobenschrank 01

- 1 x gestanztes Namensschild
- Rechte Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 3 x Schlüssel, linke Flügeltüre mit Falzanschlag
- 1 x Handtuchhalter an der Türinnenseite
- Oben: 1 x verstellbarer Fachboden um 100 mm im Raster,
 1 x verschweißter Fachboden, darunter Mitteltrennwand 660 mm
- Links: 1 x Kleiderstange mit 4 x Schiebehaken
- Rechts: 1 x verstellbarer Fachboden um 100 mm im Raster,
 1 x verschweißter Fachboden, 1 x Kleiderstange mit 4 x Schiebehaken,
 Tragkraft 20 kg

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS80601901	800 x 600 x 1900	535,00







IHRE VORTEILE

- 1 x Flügeltüre innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 180°, Teilperforation
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 100 kg



Garderobenschrank 02

- 2 x gestanztes Namensschild
- Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 3 x Schlüssel
- 1 x Handtuchhalter an der Türinnenseite
- Oben: 2 x durchgehende Fachböden, darunter Mitteltrennwand durchgehend bis zum Boden
- Links: 1 x Kleiderstange mit 4 x Schiebehaken
- Rechts: 4 x verstellbare Fachböden um 100 mm im Raster, Tragkraft 20 kg

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS60601902	600 x 600 x 1900	495,00





Garderobenschränke




IHRE VORTEILE

- 1 x Flügeltüre innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 180°, Teilperforation
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 100 kg



4 x Nivelierfüße von oben verstellbar mit einem Imbusschlüssel, Größe SW6







Garderobenschrank 03

- 2 x gestanztes Namensschil
- Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 3 x Schlüssel
- 2 x verstellbarer Fachboden um 100 mm im Raster, Tragkraft 20 kg
- 1 x Kleiderstange mit 6 x Schiebehaken

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS40601903	400 x 600 x 1900	315,00
BHGS50601903	500 x 600 x 1900	335,00
BHGS60601903	600 x 600 x 1900	345,00





IHRE VORTEILE

- 2 x Flügeltüre innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°, Teilperforation
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 100 kg



Garderobenschrank 04

- 2 x gestanztes Namensschild je Flügeltüre
- Beide Flügeltüren mit Zylinderschloss inkl. 3 x Schlüssel
- Je Abteil 1 x Kleiderstange verzinkt mit 3 x Schiebehaken
- Je Abteil 2 x verstellbarer Fachboden um 100 mm im Raster, Tragkraft 20 kg

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS80601904	800 x 600 x 1900	365,00
BHGS10601904	1000 x 600 x 1900	419,00



Garderobenschränke

Garderobenschränke

- Je 1 x Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 2 x Schlüssel
- Gehäusedeckel und -boden vorne und hinten mit Belüftungsschlitzen
- Je Abteil 1 x Fachboden, Tragkraft 20 kg
- Je Abteil 1x Kleiderstange mit 3 x Schiebehaken
- Wandbefestigung wird empfohlen, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit.




IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°, Teilperforation
- Gesamttragkraft 100 kg










Garderobenschrank 06

2 x Abteil

- 2 Andreii		
ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
RHG\$60501706	600 x 500 x 1750	359.00



Garderobenschrank 05

■ 1 x Abteil

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS30501705	300 x 500 x 1750	210,00





Garderobenschrank 07

■ 3 x Abteil

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS90501707	900 x 500 x 1750	459,00

Garderobenschränke


Mehrzweck-, und Garderobenschränke

Garderobenschränke mit Sitzbank

- Fach Innengröße 390 x 430 x 370 mm (B x T x H)
- Je Fach 1 x Zylinderschloss, inkl. 3 x Schlüssel, verschiedenschließend
- Je Fach 1 x gestanztes Namensschild
- Je Abteil 1 x Kleiderstange mit 3 x Schiebehaken
- Seitenwände von offenem Fach verjüngen sich von oben (500 mm) nach unten (360 mm)
- Garderobenschrank ist mit Unterkonstruktion Sitzbank mit Schuhrost verschraubt
- Sitzbank 3-teilig mit wasserfest lackierten Holzlatten und Schuhrost aus Edelstahl
- Höhe Sitzbank 450 mm
- Wandbefestigung wird empfohlen, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit.

IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°, Teilperforation
- 4 x Nivelierfüße verstellbar





Garderobenschrank mit Sitzbank 08

■ 2 x Abteil

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS80702008	800 x 700 x 2000	499,00



Garderobenschrank mit Sitzbank 09

3 x Abteil

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS80702009	1200 x 700 x 2000	589,00

Special | 1. Auflage